

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
				Лаборатория 01	
318. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320А(321А; 322А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
323. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 02	
325. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326А(327А; 328А; 329А; 330А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 06	
331. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 07	
333А(334А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336А(337А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 08	
338. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 11	
339. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
340. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
				Лаборатория 16	
341. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343А(344А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Лаборатория 17					
345А(346А; 347А; 348А; 349А; 350А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
353. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354А(355А; 356А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357А(358А). Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359А(360А; 361А; 362А; 363А; 364А; 365А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366А(367А; 368А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
369А(370А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Ведущий инженер по АСУП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 18					
374. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 20					
376. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 25					
379А(380А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383А(384А; 385А; 386А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Ведущий инженер - заместитель заведующего лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 27					
389. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

390А(391А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392А(393А; 394А; 395А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
396. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
398А(399А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
400. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401. Математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
402. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 31					
403. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
404. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 33					
406А(407А; 408А; 409А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
410А(411А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
412А(413А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
414. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 37					
416А(417А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418А(419А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
420. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422А(423А; 424А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425А(426А; 427А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 38					
428А(429А; 430А; 431А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432А(433А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

434А(435А; 436А; 437А; 438А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439А(440А; 441А; 442А; 443А; 444А; 445А; 446А; 447А; 448А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449А(450А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451А(452А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453А(454А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
455А(456А; 457А). Математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458. Ведущий инженер по АСУП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 40					
459А(460А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
462. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463А(464А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
465А(466А; 467А; 468А; 469А; 470А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
471А(472А; 473А; 474А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475А(476А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 41					
477А(478А; 479А; 480А; 481А; 482А; 483А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
484А(485А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488А(489А; 490А; 491А; 492А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
493. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
494А(495А; 496А; 497А; 498А; 499А; 500А; 501А; 502А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503А(504А; 505А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506А(507А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 45					
508А(509А; 510А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

511А(512А; 513А; 514А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515А(516А; 517А; 518А; 519А; 520А; 521А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522А(523А; 524А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527. Ведущий эксперт-советник директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 46					
528А(529А; 530А; 531А; 532А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533А(534А; 535А; 536А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
537. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539А(540А; 541А; 542А; 543А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544А(545А; 546А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547А(548А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549А(550А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 49					
552А(553А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554А(555А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Старший инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558А(559А; 560А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
561А(562А; 563А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
564. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 57					
565А(566А; 567А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
568А(569А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
570А(571А; 572А; 573А; 574А; 575А; 576А). Главный научный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



627А(628А; 629А; 630А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
631А(632А; 633А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
635. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
636. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 77					
637. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
638. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
639. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
641. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 79					
642А(643А; 644А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
645А(646А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647А(648А; 649А; 650А). Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652А(653А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654А(655А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 80					
656А(657А; 658А; 659А; 660А; 661А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662А(663А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664А(665А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
666. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
667А(668А; 669А; 670А; 671А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672А(673А; 674А; 675А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
676. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
677А(678А; 679А; 680А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория 81					

681А(682А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
683А(684А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
685А(686А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Лаборатория 82				
687А(688А; 689А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
690А(691А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
692. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
693. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
694А(695А; 696А; 697А; 698А; 699А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
700А(701А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
702. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
703. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Лаборатория 90				
704. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
705. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
706А(707А; 708А; 709А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
710. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
711А(712А; 713А). Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
714А(715А; 716А; 717А; 718А; 719А). Математик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
720. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Научно-внедренческий отдел 73				
721А(722А; 723А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
724А(725А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
726. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
727А(728А). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
729. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
730. Старший инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Научно-внедренческий отдел 76				



731. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
732А(733А; 734А; 735А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
736. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
737. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
738. Заведующий отделом (НВО)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Научно-внедренческий отдел 89				
739. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
740. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Общий отдел				
741. Ведущий инженер по обработке информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного механика				
742А(743А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
744. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел главного энергетика				
745. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел качества, метрологии и стандартизации				
746. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел научно-технической информации и зарубежных связей				
747. Инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
748А(749А). Ведущий инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Отдел информатизации				
750. Ведущий инженер по автоматизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
751. Ведущий специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Режимно-специальный отдел				
752. Заведующий режимно-специальным отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
753. Заместитель заведующего режимно-специальным отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
754. Ведущий инженер режимно-специального отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Юридический отдел				
755А(756А). Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Редакционный отдел				
757. Ведущий инженер по научно-технической информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Центр молодежного инновационного творчества	
758. Ведущий эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
Отдел питания	
759. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
760. Повар горячего цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
Административно-хозяйственный отдел	
761А(762А; 763А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
764. Уборщик территории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
Ремонтно-строительный отдел	
765. Маляр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
766. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
Отдел комплексной безопасности	
767. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

Дата составления: 07.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Муравьев Константин Владимирович

Главный инженер  
(должность)

вич  
(Ф.И.О.)

21.11.2023.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделом охраны труда и

ОС

Полевина Наталья Владимировна

(должность)

(Ф.И.О.)

21.11.2023  
(дата)

Главный механик  
(должность)

Киселев Виктор Алексеевич

(Ф.И.О.)

21.11.2023  
(дата)

Ведущий специалист по охране труда  
(должность)

Боронихин Георгий Михайлович

(Ф.И.О.)

21.11.2023  
(дата)

Заместитель председателя Профкома  
(должность)

Копнина Наталья Валерьяновна

(Ф.И.О.)

21.11.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

976

Малашкин Александр Викторович

(№ в реестре экспертов)

(Ф.И.О.)

07.11.2023  
(дата)